

IV. Scule electrice



IV.1 Scule electrice de mana

	Pagina
Bormașini cu acumulatori	148
Bormașini cu percuție	149
Rotopercutoare	150
Polizoare unghiulare	151
Fierăstraie pendulare	152
Fierăstraie circulare	152

IV. Scule electrice

IV.1 Scule electrice de mână

Bormașină cu 2 acumulatori 14,4V + accesorii



Avantaje

- Led pentru iluminare
- Functionare dreapta-stanga
- Frână electrică
- Suport bit magnetic



Specificații Tehnice

PARAMETRU	TXG58G116
Putere nominală	1,3 Ah
Cuplu	18 Nm
Turație la mersul în gol găurire	I: 0-350 rot/min II: 0-1000 rot/min
Tip acumulator	Ni-Cd - 14,4V
Durată de încărcare	5 ore
Masă	1,7 KG

Set de livrare: Bormașină, 2 acumulator și accesorii.

Notă: Disponibil la comandă.

Bormașină cu 2 acumulatori 18V + accesorii



Avantaje

- Led pentru iluminare
- Functionare dreapta-stanga
- Frână electrică
- Încărcare rapidă - 1 oră



Specificații Tehnice

PARAMETRU	TXG58G127
Putere nominală	1,5 Ah
Cuplu	25 Nm
Turație la mersul în gol găurire	I: 0-350 rot/min II: 0-1000 rot/min
Tip acumulator	Ni-Cd - 18,0V
Durată de încărcare	1 oră
Masă	1,8 KG

Set de livrare: Bormașină, 2 acumulatori și accesorii.

Notă: Disponibil la comandă.

Bormașină cu percuție 550W



Specificații Tehnice

PARAMETRU	TXG58G715
Putere nominală	550W
Tip mandrină	13 mm
Turație la mersul în gol	0 - 2900 rot/min
Rată de percuție	0 - 46400 min ⁻¹
Diametru găurire beton	max. 13 mm
Diametru găurire lemn	max. 20 mm
Diametru găurire metal	max. 10 mm
Alimentare	230V - 50Hz
Masa	1,9 kg

Avantaje

- Mandrină rapidă de metal pentru înaltă precizie și durată de utilizare îndelungată
- Funcționare dreapta-stânga
- Limitator de adâncime
- Viteză variabilă



Set de livrare: Bormașină, Cheie pentru mandrina, Limitator adâncime, Valiza profesională.

Notă: Disponibil la comandă.

Bormașină cu percuție 750W + accesorii



Specificații Tehnice

PARAMETRU	TXG58G717
Putere nominală	750W
Tip mandrină	13 mm
Turație la mersul în gol	0 - 3000 rot/min
Rată de percuție	0 - 48000 min ⁻¹
Diametru găurire beton	max. 13 mm
Diametru găurire lemn	max. 30 mm
Diametru găurire metal	max. 10 mm
Alimentare	230V - 50Hz
Masa	2,1 kg

Avantaje

- Mandrină rapidă de metal pentru înaltă precizie și durată de utilizare îndelungată
- Funcționare dreapta-stânga
- Limitator de adâncime
- Viteză variabilă
- 3 burghie pt. beton (6,8,10) + 3 burghie pt. lemn (5,6,8)



Set de livrare: Bormașină, 6 Burghie, Limitator adâncime, Valiză profesională.

Notă: Disponibil la comandă.

IV. Scule electrice

IV.1 Scule electrice de mână

Ciocan rotopercutor SDS 900W, 2.3J



Avantaje

- 4 funcții
- Mandrină SDS+
- Funcționare dreapta-stânga
- Mâner ajustabil



Specificații Tehnice

PARAMETRU	TXG58G509
Putere nominală	900W
Tip mandrină	SDS+
Turație la mersul în gol	0 - 1000 rot/min
Rata de percuție	0 - 5400 min ⁻¹
Energie de percuție	2,3 J
Diametru găurire beton	max. 26 mm
Diametru găurire lemn	max. 40 mm
Diametru găurire metal	max. 13 mm
Alimentare	230V - 50Hz
Masa	3,1 kg

Set de livrare: Ciocan rotopercutor, Accesorii - daltă SDS și burghie, Valiza profesională.

Notă: Disponibil la comandă.

Ciocan rotopercutor SDS+ 900W, 2.3J, corp aluminiu



Avantaje

- 4 funcții
- Mandrină SDS+
- Funcționare dreapta-stânga
- Carcasă din aluminiu



Specificații Tehnice

PARAMETRU	TXG58G519
Putere nominală	900W
Tip mandrină	SDS+
Turație la mersul în gol	0 - 950 rot/min
Rata de percuție	0 - 4500 min ⁻¹
Energie de percuție	2,3 J
Diametru găurire beton	max. 26 mm
Diametru găurire lemn	max. 40 mm
Diametru găurire metal	max. 13 mm
Alimentare	230V - 50Hz
Masa	3,6 kg

Set de livrare: Ciocan rotopercutor, Accesorii - daltă SDS și burghie, Valiza profesională.

Notă: Disponibil la comandă.

Ciocan rotopercutor 1250W



Specificații Tehnice

PARAMETRU	TXG58G874
Putere nominală	1250W
Tip mandrină	SDS Max
Rata de percuție	2800 min ⁻¹
Energie de percuție	10 J
Diametru găurire beton	max. 40 mm
Alimentare	230V - 50Hz
Masa	7,3 kg

Avantaje

- Carcasă din magneziu
- Mandrină SDS Max
- 2 funcții
- Mâner anti-vibrații



Set de livrare: Ciocan rotopercutor, Accesorii - daltă SDS și burghie, Valiza profesională.

Notă: Disponibil la comandă.



Polizor unghiular 710W



Specificații Tehnice

PARAMETRU	TXG59G062
Putere nominală	710W
Diametru maxim disc	115 mm
Număr rotații	11000 rot/min
Tip prindere disc	M14
Alimentare	230V - 50Hz
Masa	2,0 kg

Notă: Disponibil la comandă.

Avantaje

- Sistem blocare disc
- Mâner cu poziționare dublă



IV. Scule electrice

IV.1 Scule electrice de mână

Fierăstrău pendular 450W



Avantaje

- Controlul vitezei
- Mecanism de blocare lamă
- Sistem de îndepărtare a prafului



Specificații Tehnice

PARAMETRU	TXG58G045
Putere nominală	450W
RPM	500-3000 rot/min
Unghi de tăiere	0 - 45°
Lungime lame	18 mm
Adâncime tăiere lemn	max. 55 mm
Adâncime tăiere metal	max. 6 mm
Alimentare	230V - 50Hz
Masa	1,7 kg

Set de livrare: Pendular, Accesorii - lamă pendular.

Notă: Disponibil la comandă.



Fierăstrău circular 1200W



Avantaje

- Unghi de tăiere ajustabil
- Controlul adâncimii



Specificații Tehnice

PARAMETRU	TXG58G488
Putere nominală	1200W
RPM	5000 rot/min
Dimensiune disc	185 mm / 20 mm
Unghi de tăiere	0 - 45°
Adâncime tăiere	max. 65 mm
Alimentare	230V - 50Hz
Masa	3,8 kg

Set de livrare: Fierăstrău circular, Accesorii - disc circular, Valiza profesională.

Notă: Disponibil la comandă.





IV.2 Accesorii pentru scule electrice

	Pagina
Discuri debitat metal	154
Discuri debitat piatră	155
Discuri polizat	156
Discuri polish	157
Discuri diamantate	158
Discuri șlefuire	159
Discuri pentru fierastrău circular	160
Perii sârmă	160
Burghie pentru metal, beton sau lemn și carote	162
Pânze pentru pendular	166
Soluții pentru gresare	166

IV. Scule electrice

IV.2 Accesorii pentru scule electrice - Discuri debitat



Disc debitat
inox SPC, AS 60 T



Set 10 discuri
EVO, AS 60 V



Set 10 discuri
AS 60 V,
Lifetime-Plus



Specificații Tehnice

COD	DIMENSIUNE [mm]	RPM
DR1101240	100 x 1,0 x 16,0	15250
DR1101241	105 x 1,0 x 16,0	14560
DR1112240	115 x 1,0 x 22,23	13280
DR1121240	125 x 1,0 x 22,23	12200

Specificații Tehnice

COD	DIMENSIUNE [mm]	RPM
DR6900975	115 x 1,0 x 22,23	13280
DR6900985	125 x 1,0 x 22,23	12200

Disc debitat metal, grosime 1 mm, de cea mai bună calitate.

Specificații Tehnice

COD	DIMENSIUNE [mm]	RPM
DR6900851	115 x 1,0 x 22,23	13280
DR6900853	125 x 1,0 x 22,23	12200

Discurile LifeTime Plus asigură o durată de exploatare cu până la 30% mai mare.

Avantajele discurilor Lifetime-Plus

- Durata de viață cu până la 30% mai mare față de discurile obișnuite
 - Împiedică procesul natural de degradare a discului bazat pe rășini epoxidice
 - Menține discurile în perfectă stare până în momentul desigilării cutiei
- Un disc normal de 1 mm, în timpul depozitării, este supus unui proces normal de degradare datorită absorbției umezelii din aer. După numai 6 săptămâni, durata de viață (utilizare) a discului este cu aproximativ 30% mai mică. Sistemul ingenios de sigilare Lifetime-Plus, oprește acest proces chiar înainte de a începe.

Avantajele discurilor Dronco Express

- Viteze de debitare superioare
- Debitare precisă cu minim de pierderi de material
- Nivel scăzut de vibrații și praf




Disc debitat
metal, A 46 R



Disc debitat
inox special, AS 46 T



Disc debitat
metal, AS 46 V



Specificații Tehnice

COD	DIMENSIUNE [mm]	RPM
DR1110250	115 x 1,6 x 22,23	13280
DR1120250	125 x 1,6 x 22,23	12200

Specificații Tehnice

COD	DIMENSIUNE [mm]	RPM
DR1111250	115 x 1,6 x 22,23	13280
DR1121250	125 x 1,6 x 22,23	12200
DR1153250	150 x 1,6 x 22,23	10200
DR1183250	180 x 1,6 x 22,23	8600
DR1233250	230 x 1,9 x 22,23	6600

Specificații Tehnice

COD	DIMENSIUNE [mm]	RPM
DR1183251	180 x 1,6 x 22,23	8600
DR1233251	230 x 1,9 x 22,23	6600



Disc debitat
metal, A 24 R, perfect

DRONCO



Specificații Tehnice

COD	DIMENSIUNE [mm]	RPM
DR1180015	180 x 3,0 x 22,23	8600

Discurile Dronco Perfect

- sunt universale, potrivite pentru materiale obișnuite de uz general, lucrări cu aplicație diversă, casnică sau industrială
- sunt de bună calitate,
- cea mai bine vandută gamă
- preț rezonabil.

Disc debitat
metal, AS 30 T,
special

DRONCO



Specificații Tehnice

COD	DIMENSIUNE [mm]	RPM
DR1113055	115 x 2,0 x 22,23	13280
DR1123055	125 x 2,0 x 22,23	12200
DR1181055	180 x 2,0 x 22,23	8600
DR1231055	230 x 2,0 x 22,23	6600

Discurile Dronco Special

- gamă specială pentru utilizări artisanale sau industriale, concepute spre a fi folosite cu exclusivitate pentru prelucrarea anumitor tipuri de materiale,
- randamentul lor este maxim în măsura în care ele sunt folosite exclusiv pentru categoria pentru care au fost destinate
- economice în regim industrial.

Disc debitat
AS 36 inox special

DRONCO



Specificații Tehnice

COD	DIMENSIUNE [mm]	RPM
DR2300920	300 x 2,8 x 25,40	5100
DR2350920	350 x 3,0 x 25,40	4400

Disc destinat utilizării în dispozitivele tip Chop-Saw. A nu se utiliza aceste discuri în polizoarele de mână.

Discurile Dronco Evolution

- materiale de înaltă calitate
- produsele cu cele mai multe inovații
- eficacitate și durabilitate mare
- dedicate în special lucrărilor profesionale.
- satisfac cele mai exigente cerințe.

Disc debitat
piatră, C 46 R, perfect

DRONCO



Specificații Tehnice

COD	DIMENSIUNE [mm]	RPM
DR1238250	230 x 1,9 x 22,23	6600

Disc debitat
piatră, C 24R
perfect

DRONCO



Specificații Tehnice

COD	DIMENSIUNE [mm]	RPM
DR1115015	115 x 3 x 22,23	13280
DR1125015	125 x 3 x 22,23	12200
DR1155015	150 x 3 x 22,23	10200
DR1185015	180 x 3 x 22,23	8600
DR1235015	230 x 3 x 22,23	6600

Cupă polizat
piatră

DRONCO



Specificații Tehnice

COD	DIMENSIUNE [mm]	TIP
DR6311010	110/90 x 55 x 22,23	aspru
DR6311011	110/90 x 55 x 22,23	mediu
DR6311016	110/90 x 55 x 22,23	fin
DR6311019	110/90 x 55 x 22,23	foarte fin

IV. Scule electrice

IV.2 Accesorii pentru scule electrice - Discuri polizat



Disc polizat
metal, AS 30R,
special



Specificații Tehnice

COD	DIMENSIUNE [mm]	RPM
DR3114500	115 x 4 x 22,23	13280
DR3116500	115 x 6 x 22,23	13280
DR3124500	125 x 4 x 22,23	12200
DR3126500	125 x 6 x 22,23	12200
DR3236500	230 x 6 x 22,23	6600

Disc polizat
inox AS 30 S, special



Specificații Tehnice

COD	DIMENSIUNE [mm]	RPM
DR3114540	115 x 4 x 22,23	13280
DR3126540	125 x 6 x 22,23	12200

- Fără conținut de fier, clor și sulf. Se va utiliza pe suprafețe fără rugină. FE / S / Cl ≤ 0,1%

Disc lamelar
G-AZL, special



Specificații Tehnice


COD	DIMENSIUNE [mm]	RPM
DR5212344	125 x 22,23	12200
DR5212346	125 x 22,23	12200

- Ideal pentru suprafețele greu accesibile datorită marginii suplimentare de 9 mm.
- Rată mare de șlefuire și durată ridicată de utilizare.

Managementul calității

- sistemul de management al calității produselor DRONCO garantează standarde înalte de calitate, siguranță în exploatare, certificate în conformitate cu DIN EN ISO 9001:2008.
- EN 12413 - standard de siguranță pentru discuri de tăiere și șlefuire.
- EN 13743 - standard de siguranță pentru abraziv.
- EN 13236 - standard de siguranță pentru discuri diamantate.

Disc lamelar
dual „grind+polish”



Specificații Tehnice

COD	GRANULAȚIE
DR5100000	GPS-AZ 40 / 80
DR5100002	GPS-AZ 80 / VA MEDIUM
DR5100001	GPS-VA COARSE / FINE


- Dimensiune disc exterior 125 mm
- Dimensiune disc interior 90 mm
- Disponibil în varianta de set cu 6 bucăți combinate sau seturi de 10 bucăți separat (de 125 sau de 90)

Disc lamelar G-A40, perfect, pentru
oțel, lemn, aluminiu



Specificații Tehnice

COD	DIMENSIUNE [mm]	GRANULAȚIE	TIP	COD	DIMENSIUNE [mm]
DR5211004	115 x 22,23	40	drept	DR5212004	125 x 22,23
DR5211006	115 x 22,23	60	drept	DR5212006	125 x 22,23
DR5211007	115 x 22,23	80	drept	DR5212007	125 x 22,23
DR5211009	115 x 22,23	120	drept	DR5212009	125 x 22,23
DR5211204	115 x 22,23	40	conic	DR5212204	125 x 22,23
DR5211206	115 x 22,23	60	conic	DR5212206	125 x 22,23
DR5211207	115 x 22,23	80	conic	DR5212207	125 x 22,23
DR5211209	115 x 22,23	120	conic	DR5212209	125 x 22,23





Disc lamelar G-AK, Evolution cu abraziv ceramic

NOU!



Specificații Tehnice

COD	DIMENSIUNE [mm]	GRANULAȚIE	TIP	COD	DIMENSIUNE [mm]
DR5211434	115 x 22,23	40	drept	DR5212434	125 x 22,23
DR5211436	115 x 22,23	60	drept	DR5212436	125 x 22,23
DR5211437	115 x 22,23	80	drept	DR5212437	125 x 22,23
DR5211444	115 x 22,23	40	conic	DR5212444	125 x 22,23
DR5211446	115 x 22,23	60	conic	DR5212446	125 x 22,23
DR5211447	115 x 22,23	80	conic	DR5212447	125 x 22,23

- Disc inovator cu granulație ceramică cu rată de slefuire ridicată. Rezultate foarte bune atât în utilizarea pe suprafețe plane cât și în utilizarea marginilor.
- Disc de trei ori mai bun decât discurile clasice cu zirconium.

DRONCO

Disc curățat vopsea, rugină etc.

DRONCO

NOU!




Specificații Tehnice

COD	DIMENSIUNE [mm]
DR6700001	115 x 22,23
DR6700002	125 x 22,23
DR6700003	180 x 22,23

- Ideal pentru curățarea și lustruirea oricărui tip de suprafață.

Disc polish pentru metal

DRONCO



Specificații Tehnice

COD	DIMENSIUNE [mm]	TIP
DR5511204	115 x 22,23	aspru
DR5511206	115 x 22,23	mediu
DR5511207	115 x 22,23	fin
DR5512204	125 x 22,23	aspru
DR5512206	125 x 22,23	mediu
DR5512207	125 x 22,23	fin

Disc polish pentru metal

DRONCO

NOU!



Specificații Tehnice

COD	DIMENSIUNE [mm]	TIP
DR5511307	115 x 22,23	fin
DR551306	115 x 22,23	mediu
DR5512307	125 x 22,23	fin
DR5512306	125 x 22,23	mediu

- Ideal pentru suprafețele greu accesibile. Îndepărtează rugina, straturile de oxid sau straturile subțiri de vopsea

Disc pentru lustruit + batoane pastă

DRONCO

NOU!



Specificații Tehnice

COD	DIMENSIUNE [mm]	AMBALARE
DR5511220	115 x 22,23	10 buc
DR5512220	125 x 22,23	10 buc

- Batoanele cu pastă pentru lustruit au codurile:
- DR6400403 - alb 110g
- DR6400402 - albastru 110g
- DR6400404 - maron 110g



IV. Scule electrice

IV.2 Accesorii pentru scule electrice - Discuri diamantate

Disc diamantat
segmentat, ST



NOU!



Specificații Tehnice

COD	DIMENSIUNE [mm]	RPM
DR4110810	115 x 2 x 22,23	13280
DR4120810	125 x 2 x 22,23	12200
DR4180810	180 x 2,2 x 22,23	8600
DR4230810	230 x 2,4 x 22,23	6600
DR4300805	300 x 2,8 x 20	6400

Disc diamantat
segmentat, LT-46



NOU!



Specificații Tehnice

COD	DIMENSIUNE [mm]	RPM
DR4110185	115 x 2,2 x 22,23	13280
DR4120185	125 x 2,2 x 22,23	12200
DR4230185	230 x 2,4 x 22,23	6600

Disc diamantat
segmentat, ST



Specificații Tehnice

COD	DIMENSIUNE [mm]
TXG57H616	115 x 2,1 x 22,2
TXG57H617	125 x 2,2 x 22,2
TXG57H618	180 x 2,5 x 22,2
TXG57H619	230 x 2,7 x 22,2

Cum ne alegem discul ?

Gresie

Turcuoaz



Beton

Verde



Universal

Galben



Piatră

Orange



Piatră dură

Albastru



Piatră abrazivă

Rosu



Disc diamantat
continuu, GRF



NOU!



Specificații Tehnice

COD	DIMENSIUNE [mm]	RPM
DR4110510	115 x 1,9 x 22,23	13280
DR4120510	125 x 1,9 x 22,23	12200
DR4150510	150 x 2,1 x 22,23	10200
DR4200510	200 x 2,4 x 22,23	7600

Disc diamantat
turbo



Specificații Tehnice

COD	DIMENSIUNE [mm]
TXG57H620	115 x 1,3 x 22,20
TXG57H621	125 x 1,4 x 22,20
TXG57H622	180 x 1,6 x 22,20
TXG57H623	230 x 1,8 x 22,20

Disc diamantat
continuu



Specificații Tehnice

COD	DIMENSIUNE [mm]
TXG57H640	115 x 2,1 x 22,20
TXG57H642	125 x 2,2 x 22,20
TXG57H644	180 x 2,5 x 22,20
TXG57H646	230 x 2,7 x 22,20

Disc semi-flexibil pentru șlefuire




Specificații Tehnice

COD	DIMENSIUNE [mm]	TIP	COD	DIMENSIUNE [mm]	TIP
DR6123100	180 x 22	SC16	DR6123104	180 x 22	SC40
DR56123101	180 x 22	SC24	DR6121106	115 x 22	SC60
DR6121103	115 x 22	SC36	DR6122106	125 x 22	SC60
DR6122103	125 x 22	SC36	DR6123106	180 x 22	SC60
DR6123103	180 x 22	SC36	DR6121107	115 x 22	SC80
DR6121104	115 x 22	SC40	DR6122107	125 x 22	SC80
DR6122104	125 x 22	SC40	DR6123107	180 x 22	SC80

• Disc semi-flexibil pentru șlefuit oțel, inox aluminiu și plastic.



Set 50 discuri pentru șlefuit



Specificații Tehnice

COD	TIP
DR6611515	Ø 150 mm / 6 găuri
DR6611524	Ø 240 mm / 6 găuri

• Utilizate pentru metal, lemn sau plastic.

Set 5 discuri șlefuit



Specificații Tehnice

COD	GRANULAȚIE	Ø [mm]
TXV63H110	K100	125
TXV63H112	K120	125

• Utilizate pentru metal, lemn sau suprafețe vopsite.

Hârtie abrazivă pt. șlefuitor bandă



NOU!



Specificații Tehnice

COD	GRANULAȚIE	DIMENSIUNE [mm]
DR6710043	80	75 x 533
DR6710044	100	75 x 533

• Utilizată pentru metal, lemn sau suprafețe vopsite.

Hârtie abrazivă pt. șlefuitor bandă 2 buc/set



Specificații Tehnice

COD	GRANULAȚIE	DIMENSIUNE [mm]
TXG57H800	K60	75 x 533
TXG57H801	K80	75 x 533
TXG57H802	K100	75 x 533
TXG57H803	K120	75 x 533

IV. Scule electrice

IV.2 Accesorii pentru scule electrice

Disc fierăstrău
circular



Specificații Tehnice

COD	NR. DINȚI	DIMENSIUNE [mm]
TXG57H650	24	165 x 30
TXG57H652	30	165 x 30
TXG57H662	24	185 x 30

Disc fierăstrău
circular, AL



Specificații Tehnice

COD	NR. DINȚI	DIMENSIUNE [mm]
TXV61H190	60	200 x 30
TXV61H194	60	215 x 30

Disc fierăstrău
circular



Specificații Tehnice

COD	NR. DINȚI	DIMENSIUNE [mm]
TXV61H114	24	140 x 20
TXV61H120	30	160 x 30
TXV61H121	24	185 x 30
TXV61H125	48	185 x 30
TXV61H134	40	250 x 30

Perie cupă
flex M14



Specificații Tehnice

COD	Ø [mm]
TXV62H110	75
TXV62H111	100

Perie sârmă
circulară,
flex M14



Specificații Tehnice

COD	Ø [mm]
TXV62H112	100
TXV62H121	115

Perie cupă flex
toroane, M14



Specificații Tehnice

COD	Ø [mm]
TXV62H130	65
TXV62H131	100

Perie sârmă
circulară, bormașină



Specificații Tehnice

COD	Ø [mm]
TXV62H320	75
TXV62H321	100

Perie sârmă
cupă, bormașină



Specificații Tehnice

COD	Ø [mm]
TXV62H330	50
TXV62H331	75

Perie sârmă
rotativă, bormașină



Specificații Tehnice

COD	Ø [mm]
TXV62H341	24

Suport flexibil
disc abraziv, M14

VERTO



Specificații Tehnice

COD	Ø [mm]
TXV61H730	125

Suport flexibil
profesional, disc
abraziv, M14

VERTO



Specificații Tehnice

COD	Ø [mm]
TXV61H735	125

Adaptor pentru
mandrină

VERTO



Specificații Tehnice

COD	TIP
TXV60H245	1,2" x 20

Mandrină cu
cheie

VERTO



Specificații Tehnice

COD	Ø	Ra [mm]
TXV66H108	3/8" x 24	1,0 - 10,0
TXV66H112	1/2" x 20	1,0 - 13,0

Cheie pentru
mandrină

VERTO



Specificații Tehnice

COD	Ra [mm]
TXV66H310	10
TXV66H313	13

Mandrină
automată

VERTO



Specificații Tehnice

COD	Ø	Ra [mm]
TXV66H208	3/8" x 24	1,0 - 10,0
TXV66H212	1/2" x 20	1,0 - 13,0

Magnet sudură
MSA-46 / MSA-48

maico

NOU!




Specificații Tehnice

COD	DIMENSIUNE	MASA SUST.
RKMSA46-HD*	95 x 110 x 95	31,5 - 36 kg
RKMSA48-HD	130 x 50 x 130	54 - 63,5 kg

Set 6
mini-magneți

maico

NOU!



Specificații Tehnice

COD	DIMENSIUNE	MASA SUST.
RKMS346A6	50 x 60 x 60	4,5 - 12,5 kg

Poate fi utilizat pentru unghi de 30°, 60°, 45°, 90°.

Magnet sudură
cu mâner

maico

NOU!



Specificații Tehnice

COD	DIMENSIUNE	MASA SUST.
RKMS280*	153 x 153 x 38	46 kg
RKMS290*	198 x 198 x 48	68 kg

IV. Scule electrice

IV.2 Accesorii pentru scule electrice - Burghie

Burghiu spirală N pentru metal DIN 338, HSS-R



Specificații Tehnice

COD	DIMENSIUNE [mm]	COD	DIMENSIUNE [mm]
RK201010	1,0 x 34	RK201080	8,0 x 117
RK201015	1,5 x 40	RK201085	8,5 x 117
RK201020	2,0 x 49	RK201090	9,0 x 125
RK201025	2,5 x 57	RK201095	9,5 x 125
RK201030	3,0 x 61	RK201100	10,0 x 133
RK201032	3,2 x 65	RK201105	10,5 x 133
RK201040	4,0 x 75	RK201110	11,0 x 142
RK201042	4,2 x 75	RK201115	11,5 x 142
RK201045	4,5 x 80	RK201120	12,0 x 151
RK201050	5,0 x 86	RK201125	12,5 x 151
RK201055	5,5 x 93	RK201130	13,0 x 151
RK201060	6,0 x 93	RK201135	13,5 x 151
RK201065	6,5 x 101	RK201140	14,0 x 160
RK201070	7,0 x 109	RK201150	15,0 x 169
RK201075	7,5 x 109	RK201160	16,0 x 178

Burghiu spirală N pentru metal DIN 338, HSS-G



Specificații Tehnice

COD	DIMENSIUNE [mm]	COD	DIMENSIUNE [mm]
RK214020	2,0 x 49	RK214065	6,5 x 101
RK214025	2,5 x 57	RK214070	7,0 x 109
RK214030	3,0 x 61	RK214075	7,5 x 109
RK214035	3,5 x 70	RK214080	8,0 x 117
RK214040	4,0 x 75	RK214085	8,5 x 117
RK214042	4,2 x 75	RK214090	9,0 x 125
RK214045	4,5 x 80	RK214100	10,0 x 133
RK214048	4,8 x 86	RK214105	10,5 x 133
RK214050	5,0 x 86	RK214110	11,0 x 142
RK214055	5,5 x 93	RK214120	12,0 x 151
RK214060	6,0 x 93	RK214130	13,0 x 151

Burghiu elicoidal șlefuit cu performanță ridicată și precizie rotire concentrică.

Burghiu metal lung DIN 340, tip N HSS (rectificate)



Specificații Tehnice

COD	DIMENSIUNE [mm]	COD	DIMENSIUNE [mm]
RK203030	3,0 x 100	RK203050	5,0 x 132
RK203035	3,5 x 112	RK203060	6,0 x 139
RK203040	4,0 x 119	RK203065	6,5 x 148
RK203045	4,5 x 126	RK203080	8,0 x 165

Burghiu standard cu eficiență ridicată, potrivit pentru găuriri adânci. Securitate sporită împotriva ruperilor accidentale. Sunt necesare îndepărtări dese ale așchiilor.

Se va folosi pentru oțel, aliaj de oțel de până la 900N/mm² duritate, fontă gri și fontă moale, fier sintetizat, metal turnat la presiune, fontă grafit, aluminiu, bronz, alamă.

Execuție dreaptă.

Punct de tăiere: punct elicoidal

Punct unghiular: 118°

Unghi elicoidal: 20-30°

Trusă 5 burghie cu suport pentru faianță, înalță precizie



NOU!




Specificații Tehnice

COD	Ø [mm]	NR. BUC.
DR4000600	5,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0	5

- Burghiele CeraDrill reprezintă o inovație de la DRONCO în materie de găurire în faianță, marmură sau granit.
- Sunt prevăzute cu lichid special de răcire care se eliberează în timpul funcționării, astfel încât nu este necesară o răcire suplimentară cu apă.
- La comandă se pot aduce separat doar burghiele CeraDrill, Ø5 - Ø14.

Set burghie pentru lemn lungi / scurte




Specificații Tehnice

COD	TIP	Ø [mm]	NR. BUC.
TXP60H816	LUNGI	6,0 - 14,0	6
TXP60H805	SCURTE	4,0 - 10,0	5
TXP60H808	SCURTE	3,0 - 10,0	8

Burghiu pentru lemn cu sfredel



NOU!



Specificații Tehnice

COD	DIMENSIUNE Ø x L [mm]	COD	DIMENSIUNE Ø x L [mm]
TXG57H352	6,0 x 250	TXG57H370	24,0 x 250
TXG57H354	8,0 x 250	TXG57H372	25,0 x 250
TXG57H356	10,0 x 250	TXG57H252	8,0 x 400
TXG57H358	12,0 x 250	TXG57H253	10,0 x 400
TXG57H360	14,0 x 250	TXG57H254	12,0 x 400
TXG57H362	16,0 x 250	TXG57H255	14,0 x 400
TXG57H364	18,0 x 250	TXG57H256	16,0 x 400
TXG57H366	20,0 x 250	TXG57H257	18,0 x 400
TXG57H368	22,0 x 250	TXG57H258	20,0 x 400

Burghiu SDS Plus



Specificații Tehnice

COD	DIMENSIUNE [mm]	COD	DIMENSIUNE [mm]
RK211050	5,0 x 110	RK211082	8,0 x 210
RK211051	5,0 x 160	RK211100	10,0 x 160
RK211060	6,0 x 110	RK211101	10,0 x 210
RK211061	6,0 x 160	RK211102	10,0 x 260
RK211062	6,0 x 210	RK211103	10,0 x 360
RK211067	6,5 x 210	RK211121	12,0 x 260
RK211069	6,5 x 260	RK211122	12,0 x 210
RK211081	8,0 x 160	RK211124	12,0 x 310

Burghiu pentru ciocanul rotopercutor cu duritate ridicată. Are capacitate sporită la uzură datorită procesului special de călire. Striurile spiralate sunt pentru îndepărtarea prafului alezat. Poate fi utilizat cu orice rotopercutor cu adaptor SDS-Plus si adaptor cu două canale. Muchii din plăcuță dură din carbură de wolfram în aliaj special.

Burghiu SDS Plus Q4



Specificații Tehnice

COD	DIMENSIUNE [mm]	COD	DIMENSIUNE [mm]
TXV60H516	4,0 x 110	TXV60H564	12,0 x 450
TXV60H518	5,0 x 110	TXV60H566	12,0 x 600
TXV60H520	5,0 x 160	TXV60H570	14,0 x 210
TXV60H522	6,0 x 110	TXV60H572	14,0 x 260
TXV60H524	6,0 x 160	TXV60H576	14,0 x 350
TXV60H526	6,0 x 210	TXV60H578	14,0 x 400
TXV60H528	6,0 x 260	TXV60H580	14,0 x 450
TXV60H532	8,0 x 160	TXV60H582	14,0 x 600
TXV60H534	8,0 x 210	TXV60H588	16,0 x 260
TXV60H536	8,0 x 260	TXV60H590	16,0 x 310
TXV60H540	10,0 x 160	TXV60H592	16,0 x 400
TXV60H542	10,0 x 210	TXV60H594	16,0 x 600
TXV60H544	10,0 x 260	TXV60H596	18,0 x 260
TXV60H546	10,0 x 350	TXV60H598	18,0 x 310
TXV60H548	10,0 x 400	TXV60H602	18,0 x 600
TXV60H550	10,0 x 600	TXV60H604	20,0 x 600
TXV60H554	12,0 x 160	TXV60H606	20,0 x 800
TXV60H556	12,0 x 210	TXV60H608	24,0 x 600
TXV60H558	12,0 x 260	TXV60H610	24,0 x 800
TXV60H562	12,0 x 400	-	-

IV. Scule electrice

IV.2 Accesorii pentru scule electrice

Set 4 dălți SDS



Specificații Tehnice

COD	L [mm]
TXV60H240	250

Dorn / daltă SDS+



Specificații Tehnice

COD	TIP	DIMENSIUNE [mm]
TXV60H222	dorn	14 x 250
TXV60H226	daltă	14 x 40 x 250

Set freze profil 12 piese



Specificații Tehnice

COD	Ø [mm]
TXV60H008	6
TXV60H010	8

Burghiu special pentru lemn



Specificații Tehnice

COD	Ø1 [mm]	Ø2 [mm]
TXV60H897	5	7

Freză pentru lemn



Specificații Tehnice

COD	Ø [mm]
TXV60H825	25
TXV60H832	32
TXV60H835	35

Freză pentru lemn



Specificații Tehnice

COD	Ø [mm]
TXG57H266	25
TXG57H267	32
TXG57H268	35

Dispozitiv clopote găurire + burghiu



Specificații Tehnice

COD	PRODUS
TXV60H914	DISC
TXV60H916	BURGHIU

Clopote găurire pentru ceramică



Specificații Tehnice

COD	Ø [mm]	H [mm]
TXV60H902	33	55
TXV60H904	43	55
TXV60H906	53	55
TXV60H908	67	55
TXV60H910	73	55
TXV60H912	83	55

Trusă clopote ceramică cu burghiu




Specificații Tehnice

COD	Ø [mm]	H [mm]
TXV60H900	32 - 83	55

Set 5 pânze
circulare

Specificații Tehnice

COD	Ø [mm]	H [mm]
TXG57H957	28 - 75	30

Set 7 pânze
circulare

Specificații Tehnice

COD	Ø [mm]	H [mm]
TXP60H971	26 - 63	20

Freză circulară
dinți carbură

Specificații Tehnice

COD	W [mm]	H [mm]
TXV60H265	65	50
TXV60H280	80	50

Burghiu centrare
clopote de găurire*

Specificații Tehnice


COD	TIP	Ø [mm]
RK106201	A1	14,0 - 30,0

* Disponibil la comandă. Există și pentru varianta HSS Co.

Adaptor clopot
de găurire

Specificații Tehnice

COD	Ø [mm]
TXG57H940	32 - 105

Adaptor SDS
Plus - mandrină

Specificații Tehnice

COD	TIP
TXV60H210	SDS PLUS
TXV60H214	SDS MAX

Trusă 12 clopote
de găurire*

Specificații Tehnice

COD	Ø [mm]
RK106304	22 - 68

* Disponibil la comandă. Există și variante pentru instalatori sau electricieni.

Clopote de
găurire bimetal*

Specificații Tehnice

COD	Ø [mm]
RK106060	60

* Disponibil la comandă, de la Ø 14 mm până la Ø 210 mm.

Clopote de
găurire

Specificații Tehnice

COD	Ø [mm]	H [mm]
TXG57H928	67	38

IV. Scule electrice

IV.2 Accesorii pentru scule electrice - pânze pendular

Pânză ondulată
8009 HSS-metal
21 tpi,
5 buc./set



Specificații Tehnice

COD	Dimensiune [mm]
RK3218009	77,0 x 7,1 x 1,0

Pânză ondulată
8070,
lemn-plastic 8 tpi,
5 buc./set



Specificații Tehnice

COD	Dimensiune [mm]
RK3218070	100,0 x 7,9 x 1,3

Pânză pendular
8006,
lemn-plastic 6 tpi,
20 buc./set



Specificații Tehnice

COD	Dimensiune [mm]
RK3218006	100,0 x 7,5 x 1,3

Pânză pendular
8020, HSS
bimetal 13 tpi,
20 buc./set



Specificații Tehnice

COD	Dimensiune [mm]
RK3218020	132,0 x 7,9 x 1,0

Set 5 pânze
pendular



Specificații Tehnice

COD	COMPATIBILITATE
TXP64H107	B&D
TXP64H207	BOSCH

Set 6 pânze
pendular*



Specificații Tehnice

COD	TPI
TXG57H754	6 - 21

* Disponibil la comandă.

Vaselină
burghie SDS Plus



Specificații Tehnice

COD	CAPACITATE
TXG57H745	50 ml

Ulei pentru
motofierăstrău*



Specificații Tehnice

COD	CAPACITATE
TXG57H743	1 L

* Disponibil la comandă.

Spray pentru
gresat



Specificații Tehnice

COD	CAPACITATE
TXG57H744	50 ml



IV.3 Scule pentru iluminat

Pagina

Lămpi cu halogen	168
Lămpi de lucru	168
Lanterne	168

IV. Scule electrice

IV.3 Scule pentru iluminat

Lampă halogen
cu senzor, IP44



Specificații Tehnice

COD	P [W]	CULOARE
TXT94W022	150	neagră
TXT94W024	500	neagră

Lampă halogen
IP54, cu mâner,
portabilă



Specificații Tehnice

COD	P [W]	CULOARE
TXT94W032	500	neagră

Lampă halogen
suport telescopic



Specificații Tehnice

COD	P [W]	H max
TXT94W038	2 x 500	1,8 metri

Lampă halogen
IP54, prindere cu
clește



Specificații Tehnice

COD	P [W]	CULOARE
TXT94W050	150	neagră

Bec halogen



Specificații Tehnice

COD	P [W]
TXT94W601	150
TXT94W609	500

Lampă universală
trepied



Specificații Tehnice

COD	P [W]	H max
TXT94W221	25	1,3 metri

Lampă de lucru
IP20, cu cârlig



Specificații Tehnice

COD	P [W]	CORDON
TXT94W213	60	5 metri

Lanternă de
lucru 48 LED-uri*



NOU!



Specificații Tehnice

COD	ACUMULATOR
TXT94W244	Ni-Cd

* Disponibil la comandă.

Lanternă cap
7 LED-uri*



NOU!



Specificații Tehnice

COD	BATERII
TXT94W817	3 x AAA

* Disponibil la comandă.